

PET-CT ONCOLÓGICO COM SEDAÇÃO

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- 1. Recomendamos que se apresente ao local indicado para abertura de cadastro, 15 minutos antes do horário marcado:
- 2. Trazer pedido médico original e carteirinha do convênio (quando utilizar);
- 3. Documento pessoal com foto para cadastrar o exame: RG.
- 4. É necessário acompanhamento para menores de 18 anos e maiores de 80 anos ou pacientes com alguma limitação;
- 5. Em caso de dúvidas ou cancelamento entrar em contato com o CDI no telefone (62) 3121-7272 e whatsapp (62) 99999-3336.

OBS: É de extrema importância trazer todos os exames anteriores recentes relacionados à neoplasia, em especial os exames anatomopatológicos e exames prévios de PET-CT realizados em outros serviços.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO:

- Jejum de 8 horas. A ingestão de todos os líquidos, inclusive de água, deve ser também evitada.
- Não realizar exercícios físicos no dia anterior ao exame.
- É necessário passar lista de medicamentos, pois alguns podem interferir no exame.

DIETA:

- Não ingerir carboidratos nas últimas refeições do dia anterior (jantar e ceia) tais como massas, pães, doces, frutas, arroz, batata, feijão, etc.
- Dar preferência para a ingestão de carnes, peixes, aves, ovos (cozidos ou omelete), verduras e embutidos (salsicha, bacon, linguiça, presunto, salame e mortadela), desde que não sejam acompanhados de molhos, farinhas e outros ingredientes com carboidratos.

O QUE É O EXAME:

• Este exame está indicado para avaliar alguns pacientes com câncer e que precisem de sedação.

COMO É FEITO O EXAME:

- Para realizar esse exame é necessária a administração do radiofármaco (substância que emite radiação em pequena quantidade e por pouco tempo) por via endovenosa. Antes e após cerca de 1 hora da injeção do radiofármaco é necessário que o paciente fique em repouso, bem aquecido, na sala individual de preparo.
- A sedação somente é feita para realização das imagens. Duração das imagens: aproximadamente 40 minutos.
- Eventualmente é necessária a aquisição de imagens adicionais, algumas vezes após a injeção de meio de contraste iodado, administrado por via endovenosa.
- Este exame não deve, em geral, ser realizado durante a gravidez, já que envolve uso de radiação. Em caso de suspeita de gravidez informar à nossa equipe **ANTES** da injeção.